



Mercedes-Benz

Асташкевич Виталий  
ООО "Технический центр "Восток"  
Тел. 8(495)256-35-56  
E-mail: [info.unimog@gmail.com](mailto:info.unimog@gmail.com)  
E-mail: [avi@tc-v.ru](mailto:avi@tc-v.ru)  
Web: [www.mercedes-unimog.ru](http://www.mercedes-unimog.ru)

## ПРОЕКТ ОХОТНИК-4



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОРАБОТКИ ЖИЛОГО ПРИЦЕПА

### Жилой отсек

- 1.1. Модуль для проживания четырёх человек (4300x2450x2100)
- 1.2. Крыша и стены изготовлены по технологии PUAL, где отсутствуют мостики холода.
- 1.3. Толщина стен сэндвич-панелей используемых для изготовления жилого модуля – 50 мм, пола – 100 мм.
- 1.4. Наружная и внутренняя обшивка из гладкого армированного пластика
- 1.5. Открывающиеся окна (4 шт.) с затемняющими шторками и противомоскитными сетками
- 1.6. Передний панорамный люк 700x450 мм с затемняющей шторкой и противомоскитной сеткой
- 1.7. Задний панорамный люк с откидывающейся крышкой и возможностью выхода через него на крышу жилого модуля.
- 1.8. Специальное противоскользящее покрытие крыши.
- 1.9. Сборно-разборное сидение на крыше
- 1.10. Один панорамный люк 280x280 мм с противомоскитной сеткой и вентилятором
- 1.11. Маркиза PROSTOR 400 (2650x2500) с подсветкой
- 1.12. Палатка для маркизы
- 1.13. Кенгурятник + рейлинги на кабину и на крышу кунга
- 1.14. Лебедка гидравлическая спереди 6000 дАн
- 1.15. Внешняя морозильная камера Liebherr KT 1430 106 литра (доступ снаружи с заднего борта)
- 1.16. Автоматическая спутниковая тарелка TracVision A7 от KVH, НТВ-ПЛЮС, Триколор ТВ
- 1.17. Спутниковый ресивер Intek HD-S10VA0P
- 1.18. Телевизор HD ЖК (LCD) Sony KLV-32NX500 в спальняной зоне
- 1.19. Телевизор HD ЖК Carbest 22" с встроенным DVD/CD приводом и DVT ресивером в столовой зоне
- 1.20. Домашний кинотеатр





Mercedes-Benz

Асташкевич Виталий  
ООО "Технический центр "Восток"  
Тел. 8(495)256-35-56  
E-mail: [info.unimog@gmail.com](mailto:info.unimog@gmail.com)  
E-mail: [avi@tc-v.ru](mailto:avi@tc-v.ru)  
Web: [www.mercedes-unimog.ru](http://www.mercedes-unimog.ru)

- 1.21. Система радиационного контроля
- 1.22. Интерком с кабиной
- 1.23. Трансивер ICOM 910H
- 1.24. Антенна базовая СОМЕТ GP9M( 144 430 МГц)
- 1.25. Трансивер ICOM 7600
- 1.26. Антенна icom AH-2B (длина 1400 мм)
- 1.27. Тюнер icom AH-4 (для антенны icom AH-2B)
- 1.28. Тепловизор FLIR PTZ-35x140 MS
- 1.29. Место крепления для шести ружей в вертикальном положении внутри жилого модуля с доступом снаружи.
- 1.30. Декор мебели венге, выбеленный дуб.
- 1.31. Крепление мебели по с использованием прочных панелей из влагостойкой фанеры
- 1.32. Столовая группа на 5 посадочных мест, трансформируемая в спальное место 1300x1950мм
- 1.33. Двухспальная кровать 2000x1300 мм в задней части жилого модуля
- 1.34. Антресоли и полки для вещей
- 1.35. Шкаф для одежды и обуви
- 1.36. Сквозной багажный отсек V 3432 L с двухсторонним доступом
- 1.37. Газ-детектор оповещения превышения газов "LPG" и "CO"
- 1.38. Панель контроля температуры салона и улицы.
- 1.39. Контрольная панель заряда батарей.
- 1.40. Сэнд траки 150 см (внешнее крепление, дюраль) – 4 шт. Стандартные.
- 1.41. Лестница на крышу (по переднему борту слева)
- 1.42. Гидроборт на 1500 кг.
- 1.43. Антенна телескопическая
- 1.44. Компрессор антенны
- 1.45. Механизм складывания антенн
- 1.46. Защитные рейлинги на крыше кузова
- 1.47. Вход в фургон при помощи выдвижной лестницы из рифлёного алюминия
- 1.48. Запасное колесо с гусем и электролебедкой для лёгкого снятия на заднем борту
- 1.49. Внутренняя отделка пассажирского отсека: стены и потолок – винил/кожзам.
- 1.50. Отделка диванов – ткань с пропиткой (возможны иные варианты отделки)
- 1.51. Отделка пола - половая доска бирманский тик 15мм/120мм/600-900мм
- 1.52. Бензопила Husqvarna – 2 шт. на Ваш выбор.
- 1.53. Цепи противоскольжения - 4 комплекта
- 1.54. Рундук (ящик для цепей). Располагается под жилым модулем.

#### **Нежилой отсек**

- 1.55. Прочее оборудование

#### **КУХНЯ**

- 2.1. Холодильник V190 L (газ - 220V - 12V)
- 2.2. Микроволновая печь Sharp R 8772 NSL 900 Вт. 26 л.
- 2.3. Моноблок газовая плита + мойка (с автоматическим поджигом и термозащитной стеклянной панелью)
- 2.4. Газовые баллоны (27л/11 кг) – 2 шт. (в специальном герметичном отсеке, в задней части кунга, доступ снаружи)
- 2.5. Шкафчики и ящики для столовых приборов и посуды

#### **СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ**

- 3.1. Проточно-накопительный бойлер – отопитель Truma Combi D (дизель) 6000Вт, объемом 14 литров.
- 3.2. Датчик отопления салона
- 3.3. Система кондиционирования Saphir Comfort 2400Вт., оборудованная выносной панелью управления.
- 3.4. Два пластиковых бака, суммарным объёмом 210 литров, с датчиком и выносной индикацией уровня.
- 3.5. Выносной душ с возможностью пользования на улице.
- 3.6. Прокачной насос (бесшумный, энегоремкий)
- 3.7. Смеситель для горячей и холодной воды

#### **СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**



Mercedes-Benz – зарегистрированные товарные знаки компании «Даймлер АГ», г. Штутгарт, Германия



Mercedes-Benz

Асташкевич Виталий  
ООО "Технический центр "Восток"  
Тел. 8(495)256-35-56  
E-mail: [info.unimog@gmail.com](mailto:info.unimog@gmail.com)  
E-mail: [avi@tc-v.ru](mailto:avi@tc-v.ru)  
Web: [www.mercedes-unimog.ru](http://www.mercedes-unimog.ru)

- 4.1. Дизельный генератор MasterVolt не менее 5,5 kVt с возможностью работы на расстоянии 35-50 м от автомобиля.
- 4.2. Лючок внешнего подключения 220 вольт
- 4.3. Лючок выхода 220/12 Вольт к наружным потребителям.
- 4.4. Четыре гелиевых АКБ, общим объёмом - 320 Ah
- 4.5. Автоматизированная комплексная интеллектуальная зарядка батарей в зависимости от источников.
- 4.6. Инвертор-преобразователь постоянного напряжения 230 Вольт Tripp Lite с зарядкой АКБ.
- 4.7. Светильники кухни, жилого, спального и багажного отсеков.
- 4.8. Регулируемая фоновая подсветка.
- 4.9. Розетки 220V, 12V. - 4 шт.

